

készülékek\*\* és tartozékok  
nagykereskedelmi árjegyzéke  
Érvényes: 2024.06.06-tól, visszavonásig

Cikkszám	Megnevezés	Energ. oszt. (fűt./HMV) - csapolási profil*	Nettó listaár 2024
----------	------------	---	--------------------

Hivatalos beüzemelési igénylő termék 3 év jótállással (külön kiadott garanciajegy)

Hivatalos beüzemelési igénylő termék 2 év jótállással (külön kiadott garanciajegy)

#### Kondenzációs fali fűtőkészülékek (< 40 kW)

0010035040	Thelia Condens AS 6-A (H-HU)	B	347 500
0010016094	Thelia Condens AS 25-A (H-HU)	A	394 000
0010025092	Thema Condens AS 15-CS/1 (N-HU-INT)	A	394 000
0010025093	Thema Condens AS 25-CS/1 (N-INT)	A	401 900
0010025094	Thema Condens AS 30-CS/1 (N-INT)	A	456 400
0020193656	Szerelőpanel (új Thema/Thelia készülékekhez)	-	24 800
0020266793	Külsőhőmérséklet-érzékelő	-	10 900
0020174087	Tároló NTC	-	5 300

#### Nagyteljesítményű kondenzációs fali fűtőkészülékek

0010021538	Thema Condens AS 48-A (H-HU)	A	1 028 500
0010021539	Thema Condens AS 65-A (H-HU)	A	1 374 700
0020174510	Fűtési karbantartócsap-készlet	-	34 500

#### Kondenzációs fali kombikészülékek

0010020408	Semiaetek Condens 24 (H-HU) - <b>C63-as minősítéssel!</b>	A / A - XL	342 000
0010020409	Semiaetek Condens 28 (H-HU) - <b>C63-as minősítéssel!</b>	A / A - XL	369 600
0010016090	Thelia Condens 25-A (H-HU) - <b>C(10)3 tanúsítással a gyűjtőkéményes telepítéshez</b>	A / A - XL	389 300
0010025095	Thema Condens 26-CS/1 (N-HU)	A / A - XL	414 200
0010025096	Thema Condens 31-CS/1 (N-HU)	A / A - XL	456 400
0020193656	Szerelőpanel (új Thema/Thelia készülékekhez)	-	24 800
0020266793	Külsőhőmérséklet-érzékelő	-	10 900

#### Extra vizsgálatot igénylő (beépített tartályos) kondenzációs kombikészülékek

0010025214	IsoFast 21 Condens T26-CS/1 (N-HU)	A / A - XL	674 800
0010025213	IsoTwin Condens T31-CS/1 (N-INT)	A / A - XL	784 000
0010025221	IsoTwin Condens T35-CS/1 (N-INT)	A / A - XL	830 800
0020210872	Szerelőpanel (Isofast & IsoTwin Condens készülékekhez)	-	28 500
0020266793	Külsőhőmérséklet-érzékelő	-	10 900
0020082651	Rádiófrekvenciás külsőhőmérséklet-érzékelő (Exacontrol E7R C és MiSet R esetén)	-	23 800

#### Kondenzációs állókazánok

0010013669	SD 18 KKS Condens	A	602 700
0010013670	SD 25 KKS Condens	A	613 200
0010013671	SD 35 KKS Condens	A	703 500
0010013672	SD 48 KKS Condens	A	767 900
0020266793	Külsőhőmérséklet-érzékelő	-	10 900
0020082651	Rádiófrekvenciás külsőhőmérséklet-érzékelő (Exacontrol E7R C és MiSet R esetén)	-	23 800
0020212570	Tároló-töltő készlet (KKS) - <b>kifutó termék (csak a készlet erejéig rendelhető)</b>	-	151 000
0020174087	Tároló NTC	-	5 300

#### Nyílt égésterű fali kombikészülék (low NOx égővel)

0010023636	ThemaClassic C18/24-LC/1 (H-HU)***	C / B - XL	306 600
0020193656	Szerelőpanel (új Thema/Thelia készülékekhez)	-	24 800

készülékek\*\* és tartozékok  
nagykereskedelmi árjegyzéke  
Érvényes: 2024.06.06-tól, visszavonásig

Cikkszám	Megnevezés	Energ. oszt. (fűt./HMV) - csapolási profil*	Nettó listaár 2024
----------	------------	---	--------------------

Hivatalos beüzemelési igénylő termék 3 év jótállással (külön kiadott garanciajegy)

Hivatalos beüzemelési igénylő termék 2 év jótállással (külön kiadott garanciajegy)

#### Elektromos fűtőkazánok (eBus) beépített időjárás-követő szabályozóval

0010023678	Renova Electric 6 KE/14 HU	D	302 300
0010023679	Renova Electric 9 KE/14 HU	D	313 700
0010023680	Renova Electric 18 KE/14 HU	D	358 100
0010023681	Renova Electric 24 KE/14 HU	D	392 200
0020231681	Kaszád fal bővítőmodul (MiPro (Sense))	-	28 000
0010031757	Opcionális csatlókártya beépítőkészlet (Renova Electric eBus)	-	2 500
0020266793	Külső hőmérséklet-érzékelő	-	10 900
0010027587	Tárolócsatlakozó-készlet elektromos kazánokhoz (csak x KE/14 HU készülékekhez)	-	28 400

#### Levegő-víz hőszivattyúk

0010021148	GeniaAir Split HA 3-5 OS 230V	A+++ / A++	1 217 900
0010021149	GeniaAir Split HA 5-5 OS 230V	A++ / A++	1 295 400
0010021150	GeniaAir Split HA 7-5 OS 230V	A++ / A++	1 459 500
0010021151	GeniaAir Split HA 10-5 OS 230V	A+++ / A++	1 910 000
0010021152	GeniaAir Split HA 10-5 OS 400V	A+++ / A++	2 065 000
0010021153	GeniaAir Split HA 12-5 OS 230V	A++ / A++	2 018 200
0010021154	GeniaAir Split HA 12-5 OS 400V	A++ / A++	2 382 900
0010023496	HA 5-5 WSB (fali beltéri egység HA 5-5 OS 230V készülékhez)	-	607 200
0010023497	HA 7-5 WSB (fali beltéri egység HA 7-5 OS 230V készülékhez)	-	635 000
0010023527	HA 12-5 WSB (fali beltéri egység HA 10-5 OS / HA 12-5 OS 230V készülékhez)	-	656 300
0010023171	HA 5-5 STB (kompakt, tárolós beltéri egység HA 5-5 OS 230V készülékhez)	-	1 101 600
0010023172	HA 7-5 STB (kompakt, tárolós beltéri egység HA 7-5 OS 230V készülékhez)	-	1 129 200
0010023173	HA 12-5 STB (komp., tárolós belt. egység HA 10-5 OS / HA 12-5 OS készülékhez)	-	1 164 400

#### Pufferek fűtő/hűtő üzemmódra; hőszivattyús HMV-tároló (monovalens)

0010034127	WN RW 45/2 B kis űrtartalmú puffer fűtésre és aktív hűtésre	B	170 500
0010021454	VNR 100 M falra szerelhető puffer fűtésre és aktív hűtésre	A	201 600
0010021455	VNR 200 B földönálló puffer fűtésre és aktív hűtésre	B	246 200
8000023072	FEW 200/2 B - Újdonság (várhatóan 2024. szeptemberétől rendelhető HMV-tároló)	B	
8000023068	FEW 250/2 B - Újdonság (várhatóan 2024. szeptemberétől rendelhető HMV-tároló)	B	
0010020656	FEW 300/3 MR (monovalens melegvíz-tároló HA x-5 WSB fali beltéri egységhez)	B	600 000
0020230740	Biztonsági szerelvénycsoport (200L felett)	-	33 500
0020269274	Puffermodul (18L) GeniaSet Split készülékekhez	-	126 200

#### Opcionális elemek a telepítéshez

0020250226	Rezgéscsillapító talpazat (2 db)	-	40 500
0020252091	Rezgéscsillapító láb (4 db gumibak)	-	29 000
0020250225	Falirtató (nem alkalmazható a 10 és 12 kW-os kültéri egységekhez)	-	103 000
0020250224	Falirtató hőszigetelt falhoz (nem alkalmazható a 10 és 12 kW-os készülékhez)	-	185 000
0020250220	GeniaSet Split csatlakozókészlet (HA x-5 STB kompakt, tárolós beltéri egységekhez)	-	110 800
0020170500	Szaniter táglási tartály (8 liter, GeniaSet Split kompakt beltéri egységhez)	-	48 000
0020170502	Cirkulációs szivattyúbekötő-csőkészlet (GeniaSet Split kompakt beltéri egységhez)	-	26 300
0020170503	Integrálható cirkulációs szivattyúkészlet (GeniaSet Split kompakt beltéri egységhez)	-	88 600
0020170507	Integrálható direkt köri készlet (GeniaSet Split kompakt beltéri egységhez)	-	191 700
0020170509	Szekunder (integrálható) direkt köri készlet, csak a 0020170507-es cikkszámúval együtt	-	75 400
0020170508	Integrálható kevert köri készlet, csak a 0020170507-es cikkszámúval együtt	-	143 900

készülékek\*\* és tartozékok  
nagykereskedelmi árjegyzéke  
Érvényes: 2024.06.06-tól, visszavonásig

Cikkszám	Megnevezés	Energ. oszt. (fűt./HMV) - csapolási profil*	Nettó listaár 2024
----------	------------	---	--------------------

Hivatalos beüzemelési igénylő termék 3 év jótállással (külön kiadott garanciajegy)

Hivatalos beüzemelési igénylő termék 2 év jótállással (külön kiadott garanciajegy)

#### Saunier Duval helyiséghőmérséklet és rendszerszabályzók (Ebus)

#### Szabályozó besorolás

Cikkszám	Megnevezés	Energ. oszt. (fűt./HMV) - csapolási profil*	Nettó listaár 2024
0010041872	ExaControl Select (SRT 50/2)	V (3% bónuszpont)	17 500
0010035749	MiGo Select (SRT 51f) - csak a MiGo Link (SR 940f) átjáróval együtt használható	V (3% bónuszpont)	20 800
0010037345	MiGo Link (SR 940f) - csak WLAN hálózaton (2.4 GHz) üzemeltethető	-	35 000
0010035754	Hosszú kivitellű eBUS + DC-kábel - csak a MiGo Link (SR 940f) átjáróhoz	-	10 700
0010048535	H tartó (SR 940f + rádiófrekvenciás szabályozó együttes használata esetén szükséges)	-	850
0020242489	VR 52 (rádióhullám jelerősítő SR 940f + SRT 51f kombinációhoz)	-	25 500
0010040289	SRA 42 (opcionális tápfeszültségkártya SR 940f átjáróhoz, fali telepítés esetén)	-	16 600
0020118086	Exacontrol E7 C - kifutó termék (csak a készlet erejéig rendelhető)	V (3% bónuszpont)	27 400
0020118072	Exacontrol E7R C - kifutó termék (csak a készlet erejéig rendelhető)	V (3% bónuszpont)	44 000
0020260995	MiSet v2 (SRT 380/2)	V (3% bónuszpont)	39 000
0020260957	MiSet R v2 (SRT 380/2)	V (3% bónuszpont)	61 000
0020260972	MiPro Sense v3 (SRC 720/3)	VI (4% bónuszpont)	51 500
0020260947	MiPro Sense R v3 (SRC 720f/3)	VI (4% bónuszpont)	87 000
0020260969	SR 92/3 (opc. távvezérlő MiPro Sense esetén)	-	42 000
0020260952	SR 92f/3 (opc. távvezérlő MiPro Sense R esetén)	-	45 000
0020257508	RED-3 fűtési bővítőmodul	-	60 700
0020257510	RED-5 fűtési bővítőmodul	-	88 100
0020139896	Kaszád bővítőkártá MiPro (Sense) szabályozóhoz (a 2. hőtermelőtől szükséges)	-	20 500
0020184873	Opcionális csatlólkártya (eBus)	-	17 400
0010025487	Opc. csatlólkártya beép. klt. (csak IsoTwin, IsoFast 21, új Thema Condens esetén)	-	21 200
S-0001-017	KNX-átjáró MiPro Sense (SRC 720) időjárás-követő rendszerszabályozóhoz	-	190 000

#### Vízmelegítők

##### Átfolyó rendszerű, elemes gyújtású kéményes gáz- vízmelegítők (low NOx égővel)

##### Energ. oszt. - csap. profil

Cikkszám	Megnevezés	Energ. oszt. (fűt./HMV) - csapolási profil*	Nettó listaár 2024
0010022606	Opalia C mini 11/1 LI (H-HU) - kifutó termék (csak a készlet erejéig rendelhető)	A - M	102 500
0010022607	Opalia C 14/1 LI (H-HU) - kifutó termék (csak a készlet erejéig rendelhető)	A - L	113 700

#### Indirekt fűtésű melegvíz-tárolók

Cikkszám	Megnevezés	Energ. oszt. (fűt./HMV) - csapolási profil*	Nettó listaár 2024
0010023324	WE 75/2 ME (75 liter, falra szerelhető)	B	156 000
0010023325	WE 100/2 ME (100 liter, falra szerelhető)	C	188 800
0010023326	WE 150/2 ME (150 liter, falra szerelhető)	C	241 500

0010015956	FE 120/6 BM típusú, 120 literes hengeres, álló kivitellű tároló	B	215 100
0010015957	FE 150/6 BM típusú, 150 literes hengeres, álló kivitellű tároló	B	234 300
0010015958	FE 200/6 BM típusú, 200 literes hengeres, álló kivitellű tároló	B	265 400

#### Melegvíz-tárolók kombinált (átfolyó rendszerű) gázkészülékekhez

Cikkszám	Megnevezés	Energ. oszt. (fűt./HMV) - csapolási profil*	Nettó listaár 2024
0010023333	WE L 75/2 ME (75 liter, falra szerelendő)	B	130 100
0010023334	WE L 100/2 ME (100 liter, falra szerelendő)	B	147 400
0010023335	WE L 150/2 ME (150 liter, falra szerelendő)	C	186 800

#### Melegvíz-tárolók tartozékai

Cikkszám	Megnevezés	Energ. oszt. (fűt./HMV) - csapolási profil*	Nettó listaár 2024
0020174070	Biztonsági szerelvényecsoport FE tárolókhoz	-	22 400
0020174087	Tároló NTC	-	5 300
0020151254	Rétegtöltő készlet WEL tárolókhoz	-	84 000

#### Magna Aqua HMV-hőszivattyú

#### Energ. oszt. - csap. profil

Cikkszám	Megnevezés	Energ. oszt. (fűt./HMV) - csapolási profil*	Nettó listaár 2024
0010026826	Magna Aqua 200/3 C	A+ - L	778 100
0020188509	Légbevezető/elvezető készlet	-	66 200
0010029009	Hőszigetelt könyök, 90° (Ø 160 mm)	-	16 600

készülékek\*\* és tartozékok  
nagykereskedelmi árjegyzéke  
Érvényes: 2024.06.06-tól, visszavonásig

Cikkszám	Megnevezés	Energ. oszt. (fűt./HMV) - csapolási profil*	Nettó listaár 2024
----------	------------	---	--------------------

Hivatalos beüzemelési igénylő termék 3 év jótállással (külön kiadott garanciajegy)

Hivatalos beüzemelési igénylő termék 2 év jótállással (külön kiadott garanciajegy)

#### Égéstermék-elvezető rendszerek kondenzációs hőtermelőkhöz

##### 60/100 mm koncentrikus égéstermék-elvezetők és idomok

0010031041	Oldalfali kivezetőkészlet 100/60 mm	-	21 900
0020257015	SDC függőleges indítóidom (kizárólag Semiatek & Thelia Condens készülékekhez)	-	5 800
0010031029	Bajonettzáras függőleges indítóidom (új Thema Condens, IsoFast 21/IsoTwin Condens esetén)	-	5 600
0020230604	Kültéri füstgázkivezető-elem 100/60 mm (fekete)	-	18 500
0020230605	Kültéri füstgázkivezető-elem 100/60 mm (vörös)	-	18 500
0020199443	Lapostető szigetelőelem	-	6 700
0020258676	Ferdetetés szigetelőelem (25-45 fokig, fekete)	-	14 900
0020258677	Ferdetetés szigetelőelem (25-45 fokig, vörös)	-	14 900
0020258674	Ferdetetés szigetelőelem (5-25 fokig, fekete)	-	14 900
0020258675	Ferdetetés szigetelőelem (5-25 fokig) (vörös, a készlet erejéig: 08593100)	-	14 900
0020258678	Ferdetetés szigetelőelem (35-55 fokig, fekete)	-	14 900
0020258679	Ferdetetés szigetelőelem (35-55 fokig) (vörös, a készlet erejéig: 08593200)	-	14 900
0020257007	SDC hosszabbítócső L=0,5 m 100/60 mm	-	5 800
0020257008	SDC hosszabbítócső L=1 m 100/60 mm	-	7 900
0020257445	SDC hosszabbítócső L=2 m 100/60 mm	-	16 200
0020257009	SDC toldó könyökidom 90° 100/60 mm	-	6 500
0020257010	SDC toldó ívidom 45° 100/60 mm (2 db/csomag)	-	12 900
0020267684	SDC megbontható idom 100/60 mm	-	8 700
0020257013	SDC egyenes ellenőrzőidom 100/60 mm	-	14 400
0020257011	SDC ellenőrzőkönyök 100/60 mm	-	15 900

##### 80/125 mm koncentrikus égéstermék-elvezetők és idomok

0020276091	SDC Indítóidom kondenzációs kazánokhoz (kizárólag Semiatek & Thelia Condens készülékekhez)	-	7 500
0010031033	Bajonettzáras függőleges indítóidom (új Thema Condens, IsoFast 21/IsoTwin Condens esetén)	-	7 200
0020189629	Mérőcsonkos indítóadapter kondenzációs állókazánokhoz	-	10 900
0020214161	Ellenőrzőkönyök (T-idom) 125/80 mm	-	19 700
0020277303	LAS bekötő alapkészlet (tűnyomásos C(10)3 típusú telepítésekhez)	-	26 000
0020257018	SDC kivezető alapkészlet - vízszintes - 125/80 mm	-	39 100
0020257025	SDC kéményaknás bekötőszett 125/80 mm	-	37 900
0020257016	SDC kültéri füstgázkivezető tetőelem (fekete)	-	22 900
0020257017	SDC kültéri füstgázkivezető tetőelem (vörös)	-	22 900
0020257019	SDC hosszabbítócső L=0,5 m 125/80 mm	-	7 500
0020257020	SDC hosszabbítócső L=1 m 125/80 mm	-	9 800
0020257021	SDC hosszabbítócső L=2 m 125/80 mm	-	18 500
0020257023	SDC toldó könyökidom 90° 125/80 mm	-	9 200
0020257024	SDC toldó ívidom 45° 125/80 mm (2 db/csomag)	-	16 500
0020199443	Lapostető szigetelőelem	-	6 700
0020258676	Ferdetetés szigetelőelem (25-45 fokig, fekete)	-	14 900
0020258677	Ferdetetés szigetelőelem (25-45 fokig, vörös)	-	14 900
0020258674	Ferdetetés szigetelőelem (5-25 fokig, fekete)	-	14 900
0020258675	Ferdetetés szigetelőelem (5-25 fokig) (vörös, a készlet erejéig: 08593100)	-	14 900
0020258678	Ferdetetés szigetelőelem (35-55 fokig, fekete)	-	14 900
0020258679	Ferdetetés szigetelőelem (35-55 fokig) (vörös, a készlet erejéig: 08593200)	-	14 900
0010033466	Visszaáramlást gátló csappantyú C(10)3 és C43p telepítésekhez	-	23 500
0020267686	SDC PPs/Alu egyenes ellenőrzőidom 125/80 mm	-	16 200
0020257022	SDC PPs/Alu megbontható idom 125/80 mm	-	9 800

készülékek\*\* és tartozékok  
nagykereskedelmi árjegyzéke  
Érvényes: 2024.06.06-tól, visszavonásig

Cikkszám	Megnevezés	Energ. oszt. (fűt./HMV) - csapolási profil*	Nettó listaár 2024
----------	------------	---	--------------------

Hivatalos beüzemelési igénylő termék 3 év jótállással (külön kiadott garanciajegy)

Hivatalos beüzemelési igénylő termék 2 év jótállással (külön kiadott garanciajegy)

#### 80/125 mm homlokzati rozsdamentes acél égéstermék-elvezetők és idomok

0020178091	Homlokzati égéstermék-elvezetés (80/125 mm), alapkészlet	-	92 200
0020178092	Nemesacél külső falikonzol (50 - 300 mm), beállítható	-	35 700
0020178093	Nemesacél külső falitartó (50 - 90 mm)	-	16 200
0020178094	Külső falitartó hosszabbító (90 - 280 mm)	-	20 600
0020178095	Nemesacél hosszabbítócső (80/125 mm - 0,5 m)	-	18 500
0020178096	Nemesacél hosszabbítócső (80/125 mm - 1,0 m)	-	22 200
0020178098	Nemesacél könyök 87°	-	29 200
0020178099	Nemesacél ív 45° (2 db)	-	35 200
0020178100	Nemesacél ív 30° (2 db)	-	34 800
0020178101	Nemesacél ellenőrzőidom (0,25 m)	-	32 600

#### Kaskád rendszerű, kéményaknás égéstermék-elvezetés

0020079298	Alapkészlet 2 db készülék számára (Φ130 mm, PP)	-	126 600
0020079299	Alapkészlet kéményaknás telepítéshez (Φ130 mm, PP)	-	58 600
0020079300	Távtartó (7 db, Φ130 mm)	-	7 100
0020079301	Bővítőkészlet kaskád égéstermék-elvezetéshez (Φ130 mm, PP)	-	39 000
0020079302	Hosszabbítócső (1 m, Φ130 mm, PP)	-	19 400
0020079303	Hosszabbítócső (2 m, Φ130 mm, PP)	-	34 200
0020079304	Visszaáramlást gátló szelep (Φ80 mm, PP)	-	63 400
0020079305	Egyenes ellenőrzőidom (Φ130 mm, PP)	-	21 500
0020079306	87°-os könyök (Φ130 mm, PP)	-	15 500
0020079307	45°-os ív (2 db, Φ130 mm, PP)	-	19 400

#### 80/80mm szétválasztott égéstermék-elvezetők és idomok

0020276092	SDC osztott indítóidom kond. kazánokhoz (Semiatek & Thelia Condens készülékhez)	-	9 200
0010024098	Bajonettzáras osztott indítóid. (új Thema Condens, IsoFast 21/IsoTwin Condens esetén)	-	8 500
0020221288	SDC osztott indító kondenzációs állókazánokhoz	-	15 500
0020257026	SDC hosszabbítócső L=0,5 m Ø80 mm	-	2 500
0020257027	SDC hosszabbítócső L=1 m Ø80 mm	-	2 900
0020257028	SDC hosszabbítócső L=2 m Ø80 mm	-	5 200
0020257029	SDC toldó könyökidom 90° Ø80 mm	-	2 900
0020257030	SDC toldó ívidom 45° Ø80 mm	-	4 300
0020257016	SDC kültéri füstgázkivezető tetőelem (fekete)	-	22 900
0020257017	SDC kültéri füstgázkivezető tetőelem (vörös)	-	22 900
0020199443	Lapostető szigetelőelem	-	6 700
0020258676	Ferdetetés szigetelőelem (25-45 fokig, fekete)	-	14 900
0020258677	Ferdetetés szigetelőelem (25-45 fokig, vörös)	-	14 900
0020258674	Ferdetetés szigetelőelem (5-25 fokig, fekete)	-	14 900
0020258675	Ferdetetés szigetelőelem (5-25 fokig) (vörös, a készlet erejéig: 08593100)	-	14 900
0020258678	Ferdetetés szigetelőelem (35-55 fokig, fekete)	-	14 900
0020258679	Ferdetetés szigetelőelem (35-55 fokig) (vörös, a készlet erejéig: 08593200)	-	14 900
0020199426	Védőrács Ø80 mm	-	5 800
0020267687	SDC PP's bekötőkönyök tartóinnel Ø80 mm	-	10 400
0020199434	Központosító Ø80 mm (7 db)	-	7 000
0020199422	Kürtőfedél Ø80 mm fekete	-	9 800
0020267904	SDC PP's egyenes ellenőrzőidom Ø80 mm	-	5 800

készülékek\*\* és tartozékok  
nagykereskedelmi árjegyzéke  
Érvényes: 2024.06.06-tól, visszavonásig

Cikkszám	Megnevezés	Energ. oszt. (fűt./HMV) - csapolási profil*	Nettó listaár 2024
----------	------------	--	-----------------------

Hivatalos beüzemelési igénylő termék 3 év jótállással (külön kiadott garanciajegy)

Hivatalos beüzemelési igénylő termék 2 év jótállással (külön kiadott garanciajegy)

Flexibilis rendszer kondenzációs készülékekhez

0020267915	Kürtőfedél	-	28 100
0020267926	Csatlakozókészlet Ø60/100 mm (korábbi cikkszám: A2050101)	-	44 400
0020267919	Flexibilis cső Ø80 mm (15 m, korábbi cikkszám: A2050500)	-	78 000
0020267917	Toldóelem Ø80 mm (korábbi cikkszám: A2050400)	-	12 000
0020267922	Központosító Ø80 mm (10 db)	-	13 000
0020267918	Behúzó szerszám	-	9 000
0020267914	Csatlakozóelem	-	11 900

Jelmagyarázat

*	Az önálló termékek energiahatékonysági besorolása - rendszerben történő alkalmazás esetén - tovább javítható. Ennek megkönnyítésére, illetve a különböző rendszerkombinációk energiahatékonysági címkéjének összeállításához címkékészítő szoftver érhető el az alábbi linken: <a href="https://www.saunierduval.hu/szakemberek/online-eszkozok/erp-cimkekeszito/">https://www.saunierduval.hu/szakemberek/online-eszkozok/erp-cimkekeszito/</a>
**	Minden hőtermelő teljesíti az ErP direktíva LOT1 és LOT2 csoportra vonatkozó előírásait
***	Az EU 813/2013 rendelet szerint gyűjtőkémény esetén használható nyílt égésterű tüzelőberendezés (kizárólag B11-es telepítés esetén)